

Вентиляторы постоянного тока

Обзор

www.lufter.ru
 ООО "ВентЭл"
 +7 (499) 346-03-86
 info@lufter.ru

Осевые вентиляторы постоянного тока	Размеры	Производительность	Сертификаты	5 Вольт	12 Вольт	24 Вольта	48 Вольт	Подшипник скольжения Sintec	Шарикоподшипник	V	T
	мм	м³/ч		Тип	Тип	Тип	Тип	□ / ■	■		
Серия 250	25 x 25 x 8	2,1	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	255 M				■			
		3,2		255 N	252 N			■			
		5,0		255 H				■			
Серия 300	30 x 30 x 15	9,0	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		312 H			■			
Серия 400 F	40 x 40 x 10	6	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		412 FM			■			
		8		405 F	412 F	414 F	■				
		9		405 FH	412 FH	414 FH	■				
Серия 400	40 x 40 x 20	10	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	405	412	414		■			
		13,5			412 H	414 H	■				
Серия 400 J	40 x 40 x 25	19	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		412 J	414 J		■			
		22			412 JH	414 JH	■				
		24			412 JHH	414 JHH	■				
Серия 500 F	50 x 50 x 15	20	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		512 F	514 F		■			
Серия 600 F	60 x 60 x 15	19	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		612 FL			■			
		29		605 F	612 F	614 F	■				
		33			612 FH		■				
Серия 600 N	60 x 60 x 25	21	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		612 NGL	614 NGL		■/■			
		25			612 NGML	614 NGML	■/■				
		35			612 NGME	614 NGM	618 NM	■/■	V		
		42			612 NN	614 NN	618 NN	■	V		
		46			612 NH	614 NH		■			
		56			612 NHH	614 NHH		■			
Серия 620	60 x 60 x 25	21	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		622 L	624 L		■			
		30			622 M	624 M	■				
		40			622 N	624 N	■				
		46			622 H	624 H	■				
		56			622 HH	624 HH	■				
Серия 600 J	60 x 60 x 32	70	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		612 JH	614 JH	618 JH	■			
Серия 700 F	70 x 70 x 15	28	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		712 FL			■			
		36			712 FM		■				
		44			712 F	714 F	■				
Серия 8400 N	80 x 80 x 25	33	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		8412 NLE	8414 NL		■/■	V		
		45			8412 NMLE	8414 NML	■/■	V			
		58			8412 NME	8414 NM	■/■	V			
		69			8412 N	8414 N	■/■				
		79			8412 NH	8414 NH	■				
Серия 8300	80 x 80 x 32	32	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		8312 L	8314 L		■/■			
		48			8312 M	8314 M	■/■				
		54		8305	8312	8314	8318	■/■			
		67			8312 HL	8314 HL	8318 HL	■			
		80			VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		8314 H	8318 H	■		
Серия 8200 J	80 x 80 x 38	132	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		8212 JN	8214 JN		■			

Осевые вентиляторы постоянного тока	мм	м³/ч		Тип	Тип	Тип	□/■	V	T
Серия 3400 N	92 x 92 x 25	61	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3412 NLE	3414 NL		□/■		
		72	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3412 NME	3414 NM		□/■	V	
		84	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3412 N	3414 N		□/■	V	
		94	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3412 NH	3414 NH		□/■		
		102	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3412 NHH	3414 NHH		□/■		
Серия 3300	92 x 92 x 32	56	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3312 L	3314 L		□/■		
		68	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3312 M	3314 M		□/■		
		80	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3312	3314	3318	□/■		
		85	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		3314-140		■		
		93	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3312-177	3314-140		■		
		107	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		3314 H	3318 H	■		
Серия 3200 J	92 x 92 x 38	130	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3212 JN	3214 JN	3218 JN	■		
		146	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	3212 JH-304	3214 JH-306	3218 JH	■		
Серия 4400 F	119 x 119 x 25	94	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4412 FGL	4414 FL		□/■		
		114	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4412 FGML			□		
		140	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4412 FM	4414 FM		□/■		
		170	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4412 F	4414 F	4418 F	□/■		
Серия 4300 N	119 x 119 x 32	93	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 NL	4314 NL		□/■		
		137	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 NM	4314 NM		□/■		
		166	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 NN	4314 NN	**4318 NGN	□/■		
		176	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 NH	4314 NH		■		
		198	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 NHH	4314 NHH		■		
Серия 4300	119 x 119 x 32	95	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 L	4314 L		□/■		
		140	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312 M	4314 M	4318 M	□/■	V	
		170	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312	4314	4318	□/■	V	
		180	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312-143	4314-147		■		
		204	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4312-179	4314-180		■		
Серия 4200 N	119 x 119 x 38	100	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NL	4214 NL		□/■		
		127	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NML	4214 NML		□/■		
		144	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NM	4214 NM		□/■		
		165	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NN	4214 NN	4218 NN	□/■		
		180	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NH	4214 NH	4218 NH	■		
		205	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 NHH	4214 NHH		■		
Серия 4200	119 x 119 x 38	86	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 L	4214 L		■		
		127	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 M			□/■		
		165	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212	4214	4218	□/■		
		184	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4212 H	4214 H	4218 H	■		
Серия 4100 N	119 x 119 x 38	160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4182 NGX	4184 NGX		□		
		160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		4184 NXM	4188 NXM	■		
		180	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4182 NX	4184 NX		■		
		237	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4182 NXH	4184 NXH		■		
		260	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4112 NHH	4114 NHH	4118 NHH	■		
		310	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	4112 NH3	4114 NH3	4118 NH3	■		

www.lufter.ru
ООО "ВентЭл"
+7 (499) 346-03-86
info@lufter.ru

Осевые вентиляторы постоянного тока								
	мм	м³/ч	Тип	Тип	Тип	□/■	V T	
Серия DV 4100	119 x 119 x 38	275	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	DV 4112 N	DV 4114 N	DV 4118 N	■	
Серия 5200 N	127 x 127 x 38	187	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	5212 NM	5214 NM	5218 NM	■	
		216	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	5212 NN	5214 NN	5218 NN	■	
		252	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	5212 NH	5214 NH	5218 NH	■	
Серия DV 5200	127 x 127 x 38	270	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	DV 5212 N	DV 5214 N	DV 5218 N	■	
Серия 5100 N	135 x 135 x 38	122	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			5118 NL	■	
		250	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	5112 N	5114 N	5118 N	■	
Серия 7100 N	150 ∅ x 38	360	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	7112 N	7114 N	7118 N	■	
		420	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		7114 NH		■	
Серия 7200 N	150 ∅ x 55	360	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	7212 N	7214 N	7218 N	■	
Серия 6200 N	172 ∅ x 51	205	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			6248 NL-225	■	
		350	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	6212 NM	6224 NM	6248 NM	■	
		410	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		6224 N	6248 N	■	V T
		480	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		6224 NH	6248 NH	■	
Серия DV 6200	172 ∅ x 51	540	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		DV 6224	DV 6248	■	T
Серия 6400	172 ∅ x 51	350	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	6412 M	6424 M	6448 M	■	
		410	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		6424	6448	■	V
		480	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		6424 H	6448 H	■	
Серия DV 6400	172 ∅ x 51	147	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		DV 6424	DV 6448	■	T
Серия W1G 180	180 ∅ x 70	900	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		W1G 180-AB31-01		■	
		925	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			W1G 180-AB47-01	■	
Серия W1G 200	225 x 225 x 80	1090	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		W1G 200-HH70-52		■	
		1005	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			W1G 200-HH01-52	■	
Серия W1G 208	232 ∅ x 80	1050	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		W1G 208-BA35-52	W1G 208-BA73-52	■	
Серия W1G 250	280 x 280 x 80	1920	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		W1G 250-HH37-52	W1G 250-HH67-52	■	

Вентиляторы постоянного тока

www.lufter.ru
 ООО "ВентЭл"
 +7 (499) 346-03-86
 info@lufter.ru

Обзор

	Размеры	Производительность	Сертификаты	12 Вольт			24 Вольта		48 Вольт		Подшипник скольжения Sintec	Шарикоподшипник	VARIOFAN	TURBOFAN
				Тип	Тип	Тип	□/■	V T						
Центробежные вентиляторы постоянного тока	мм	м³/ч		Тип	Тип	Тип	□/■	V	T					
Серия RV 40	76 x 76 x 27	18	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RV 40-18/12 L			■							
		28	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RV 40-18/12 H			■							
Серия RLF 35	51 x 51 x 15	9,6	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RLF 35-8/12N	RLF 35-8/14N		■							
Серия RLF 48	76 x 76 x 27	22	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RL 48-19/12 ML	RL 48-19/14 ML		■							
		28	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RL 48-19/12	RL 48-19/14 ML		■							
Серия RL 65	94 x 97 x 33	50	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RL 65-21/12			■							
Серия RL 90 N	121 x 121 x 37	40	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RL 90-18/12 N	RL 90-18/14 N		□/■							
		55	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			RL 90-18/18 NH	■							
Серия RLF 100	127 x 127 x 25	64	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RLF 100-11/12	RLF 100-11/14	RLF 100-11/18	■							
Серия RG 90	135 x 135 x 38	55	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RG 90-18/12 N	RG 90-18/14 N	RG 90-18/18 N	□/■							
Серия RG 125 N	180 x 180 x 40	60	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RG 125-19/12 NM	RG 125-19/14 NM		■							
		87,5	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RG 125-19/12 N	RG 125-19/14 N	RG 125-19/18 N	■							
Серия RG 160 N	220 x 220 x 56	139	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RG 160-28/12 NM	RG 160-28/14 NM		■							
		209	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RG 160-28/12 N	RG 160-28/14 N	RG 160-28/18 N	■					T		
Серия REF 100	100 ∅ x 25	86	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	REF 100-11/12	REF 100-11/14	REF 100-11/18	■							
		104	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО			REF 100-11/18 H	■							
Серия RER 101	101 ∅ x 52	190	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RER 101-36/12 NHH			□ ■							
Серия RER 125 N	138 ∅ x 35	110	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RER 125-19/12 NG										
		74	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RER 125-19/14 NM		■							
		110	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RER 125-19/12 N	RER 125-19/14 N		■							
Серия RER160 N	165 ∅ x 54	240	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	RER 160-28/12 N	RER 160-28/14 N	RER 160-28/18 N	■					T		
Тангенциальные вентиляторы постоянного тока	мм	м³/ч		Тип	Тип	Тип	□/■	V	T					
Серия QG 030	203 x 50 x 48	75	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	QG 030-148/12	QG 030-148/14		■							
		100	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	QG 030-198/12	QG 030-198/14		■							
		140	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	QG 030-303/12	QG 030-303/14		■							
		155	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	QG 030-353/12	QG 030-353/14		■							

Вентиляторы переменного тока

www.lufter.ru
 ООО "ВентЭл"
 +7 (499) 346-03-86
 info@lufter.ru

Обзор

Осевые вентиляторы переменного тока	Габаритные размеры	Производительность	Сертификаты	С нагнетанием через распорки	С всасыванием через распорки	230 В / 50 Гц	Варианты для 115 В / 50 Гц	Тип с траверсой, без внешнего корпуса	Подшипник скользящего Sinter Шарикоподшипник
	мм	м³/ч				Тип	Тип	Тип	□ / ■
Серия 8000 A	80 x 80 x 38	29	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8880 A	•	•	■
		36	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8850 A	•	•	■
		48	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8550 A	•	•	■
		48	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8556 A	•	•	■
Серия 8000 N	80 x 80 x 38	30	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8880 N	•	•	■
		37	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8850 N	•	•	■
		50	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8550 N	•	•	■
		50	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		8556 N	•	•	■
Серия 3900	92 x 92 x 25	31	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3950 L	•		■
		45	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3950 M	•		■
		59	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3950	•		■
		31	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3956 L	•		■
		45	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3956 M	•		■
		59	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3956	•		■
Серия 3000	92 x 92 x 38	49	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3850	•		■
		54	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3856	•		■
		67	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3550	•		■
		67	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3556	•		■
		75	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3650	•		■
		75	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		3656	•		■
Серия 9900	119 x 119 x 25	84	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		9956 L	•		■
		104	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		9956 M	•		■
		117	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		9950	•		■
		117	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		9956	•		■
Серия 4000 N	119 x 119 x 38	80	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4890 N	•		■
		100	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4850 N	•		■
		123	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4580 N	•		■
		145	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4550 N	•		■
		160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4650 N	•	•	■
		160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4656 N	•	•	■
Серия 4000 Z	119 x 119 x 38	100	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4850 Z	•		■
		115	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4580 Z	•		■
		160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4650 Z	•	•	■
		160	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		4656 Z	•	•	■
Серия 5900	127 x 127 x 38	150	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		5988	•		■
		180	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		5950	•		■
		180	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		5958	•		■
Серия 5600	135 x 135 x 38	235	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		5656 S	•		■
Серия 7000	150 x 172 x 38	330	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		7056 ES	•		■
Серия 7800	150 ∅ x 55	325	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		7855 ES	•		■
		325	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		7856 ES	•		■
Серия 7400	150 ∅ x 55	390	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		7450 ES	•		■
Серия 6000	172 ∅ x 51	375	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		6058 ES	•		■
		420	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		6078 ES	•		■
Серия W2E 200	∅ 200	925	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		W2E 200-НН38-01	•		■
Серия W4S 200	∅ 200	455	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		W4S 200-НН04-01	•		■
Серия W2E 208	∅ 208	815	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		W2E 208-BA20-01	•		■
Серия W2E 250	∅ 250	925	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО	•		W2E 250-HL06-01	•		■
Центробежные вентиляторы переменного тока	мм	м³/ч			Тип	Тип	Тип	□ / ■	
Серия RL 90	121 x 121 x 37	40	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RL 90-18/50	•		■/■	
Серия RG 90	135 x 135 x 38	54	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RG 90-18/50	•		■/■	
Серия RG 125	180 x 180 x 40	86	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RG 125-19/56	•		■	
Серия RG 160	220 x 220 x 56	202	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RG 160-28/56 S	•		■	
Серия 125	138 ∅ x 40	104	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RER125-19/56	•		■	
Серия 160	176 ∅ x 54	234	VDE, UL, CSA, ГОСТ, УкрСЕПРО		RER 160-28/56 S	•		■	